FLORE 54 vous présente :

Les huit petits carnivores du Grand Est

Mustélidés

Belette

Hermine

Putois

Blaireau

Fouine

Martre

Canidés

Renard

Petits, discrets, nocturnes, curieux, vifs, furtifs ou encore grimpeurs,
nageurs, prédateurs ou fouisseurs... mais surtout carnivores.

Voici tant d'adjectifs pour parler de ces animaux
qui peuplent notre région, sans que nous les apercevions.

Avec cette exposition, FLORE 54 vous invite à découvrir
et à reconnaître ces petits animaux de nos contrées.

Pour en savoir plus sur ces carnivores,
contactez le Groupe d'Étude des Mammifères de Lorraine : contact@geml.fr

Félidés

Chat forestier

Photographies : Teddy Bracard, 123 RF, Flickr
Une réalisation de : Camille Fasolin, Service Civique à **FLORE 54**
65 rue Léonard Bourcier 54000 Nancy ● rrflore54@wanadoo.fr ● www.flore54.org ● https://www.facebook.com/federationflore54/

© 123RF

La belette

Mustela rivera
Famille des Mustélidés
Espèce gibier, susceptible d'être classée nuisible

Silhouette	Longue et fine Environ 20 cm de long
Pelage	Brun-roux sur le dos Blanc sur le ventre Ligne de démarcation irrégulière
Tête	Tâche marron sur la joue Oreilles arrondies
Queue	Courte et uniforme
Pattes	Courtes

Le saviez-vous

La belette est le plus petit carnivore du monde !
Elle mesure une vingtaine de centimètres et pèse entre 60 et 90 grammes.

Il ne faut pas la confondre avec l'hermine, qui est un peu plus grosse et qui a l'extrémité de la queue noire et en pinceau.

Comportement

La belette est un animal à la fois diurne, nocturne et crépusculaire. Elle est solitaire et ne se met que très rarement en groupe familial.

Régime alimentaire

Son anatomie lui permet de chasser les petits rongeurs jusque dans les terriers et galeries. Grâce à sa petite taille, elle peut s'y faufiler aisément.
Elle a besoin de manger chaque jour un tiers de son poids car sa digestion est très rapide.



Habitat et gîtes

Partout où il y a un abri et de la nourriture. On la trouve dans les **milieux ouverts** (plaines, champs, prairies, jardins), les **milieux fermés** (forêt, claire, lisière, montagne), ou **près des villes et villages**. Elle gîte au sol dans des terriers, sous les racines des arbres, dans les trous des murs, etc.

© Édouard Hué

Reproduction

Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Jui.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
		Rut									
				Mise bas 4 à 6 petits 1 à 2 fois par an							

© Pixabay

Le blaireau

Meles meles
Famille des Mustélidés
Espèce gibier

Silhouette	Imposante Environ 70 cm de long
Pelage	Teintes grises, blanches et noires
Tête	Deux bandes noires allant du museau aux oreilles et recouvrant les yeux
Queue	Courte
Pattes	Courtes Pourvues de grandes griffes

Comportement

Le blaireau est un animal nocturne, territorial et il vit en clan. Malgré cela, il est plutôt solitaire. Chaque clan est fidèle au terrier principal, mais il arrive que des individus le quitte pour un clan voisin.

Régime alimentaire

Le blaireau est un animal opportuniste. Il est de ce fait, plutôt omnivore que carnivore.
Son anatomie n'est pas adaptée à la poursuite des proies, ni à la chasse à l'affût. C'est un animal fouisseur.
Ses repas sont très variables en fonction des saisons.



Habitat et gîtes

On le trouve aux **endroits boisés et dans des milieux alternant bois et prairies**. Il gîte dans des terriers qu'il creuse dans le sol. Ce sont des galeries souterraines à plusieurs entrées (ou "**gueules**") qui permettent d'héberger tout un clan de blaireaux. Il peut déplacer jusqu'à 40 tonnes de terre pour créer des tunnels, le classant ainsi comme une "**espèce-ingénieur**".

© Hildesvini

Le saviez-vous ?

Le blaireau utilise des toilettes rudimentaires.
En effet, il creuse des petits trous pour y déposer ses fèces, que l'on appelle "pots". Ils peuvent se situer aux alentours du terrier ou être un peu plus éloignés.

Reproduction

Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Jui.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Rut											
Implantation de l'ovule	Mise bas 2 à 7 petits									Implantation de l'ovule	

© Alain Gicart

Le chat forestier

Felis silvestris silvestris
Famille des Félidés
Strictement protégé

Silhouette	Trapue Environ 60 cm de long
Pelage	Épais Gris-brun, tigré de noir
Tête	Iris jaune Truffe rose
Queue	Touffue, extrémité noire 3 à 5 anneaux foncés
Pattes	Plus longues que le chat domestique

Le saviez-vous

Il ne faut pas confondre le chat forestier avec le chat haret, qui est un chat domestiqué retourné à l'état sauvage. Il faut les distinguer via la fourrure qui est plus touffue et son aspect général plus trapu. Il possède également une bande noire unique partant de la nuque à la queue. Les deux espèces peuvent cependant s'hybrider.

Comportement

Très discret, cet animal est plutôt nocturne mais peut être actif à toute heure de la journée. Il vit en solitaire, sur un territoire d'environ 3km². Il marque son territoire en faisant ses griffes sur le tronc des arbres.

Régime alimentaire

Le chat est carnivore. Il préfère chasser en milieu ouvert plutôt qu'en forêt. Il consomme essentiellement des petits rongeurs et jeunes lagomorphes. Plus rarement, des grenouilles, poissons et insectes.

Habitat et gîtes

Il vit dans **les forêts de feuillus de plaine, sur les collines et basses montagnes**, en lisières et clairières de forêt.
Il gîte **dans les terriers abandonnés, le creux des arbres, les crevasses de rochers**, etc.

© GrottesdeHan

Reproduction

Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Jui.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	1er rut		Mise bas 3 à 6 petits Deux tiers des naissances		2ème rut		Mise bas 3 à 6 petits Un tiers des naissances				

© 123RF

La fouine

Martes foina
Famille des Mustélidés
Espèce gibier, susceptible d'être classée nuisible

Silhouette	Longue et fine Environ 50 cm de long
Pelage	Brun-gris, flancs clairs Tâche blanche sur la gorge
Tête	Oreilles petites et étroites Museau court et large Truffe rose
Queue	Uniforme, longue et touffue
Pattes	Dessous non poilus

Le saviez-vous

La tâche située sur la gorge s'appelle la "bavette". Chez la fouine, elle est nettement blanche et descend jusqu'aux avant-bras, tandis que chez la martre, la bavette est jaune-orangée et s'étend seulement sur le poitrail. On peut différencier ces deux espèces aussi grâce à l'allure générale : la fouine paraît plus trapue ; et aux oreilles : plus courtes et plaquées sur la tête.

Comportement

La fouine est un animal nocturne et solitaire. Elle se déplace en bondissant et grimpe bien aux arbres, mais est plus terrestre que la martre. Elle est très curieuse et opportuniste, s'adaptant facilement à différents habitats.

Régime alimentaire

La fouine est essentiellement carnivore avec une préférence pour les campagnols.
Elle consomme une grande diversité de proies, ses aliments étant variables selon les saisons.



Habitat et gîtes

Habitats variés, ouverts ou semi-ouverts : **lisière de forêt, bois, vergers**. On peut la trouver également **près des habitations** ou **dans les villes**. La fouine étant une espèce thermophile, elle recherche des gîtes la protégeant des variations de températures comme les **combles des maisons, les tas de pailles, les cavités des arbres et rochers, les ruines, les tas de bois**, etc.

© Flickr

Reproduction

Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Jui.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	Implantation de l'ovule				Rut						
		Mise bas 3 à 6 petits									

L'hermine

Mustela erminea
Famille des Mustélidés
Espèce gibier, susceptible d'être classée nuisible

© Teddy Bracard

Silhouette	2 fois plus grosse que la belette Environ 25 cm de long
Pelage	*Hiver* : Blanc si climat rigoureux Brun si climat doux *Été* : Brun-roux sur le dos Blanc sur le ventre Ligne de démarcation nette
Tête	Oreilles larges et arrondies
Queue	Longue Extrémité noire en pinceau
Pattes	Courtes

Le saviez-vous ?

Comme le furet aujourd'hui, l'hermine était tout au long du Moyen-Âge un animal de compagnie. C'est vers la fin du XVIIIème siècle que cet usage devint désuet. L'hermine est également le symbole de la Bretagne.

Comportement

C'est un animal nocturne en hiver et diurne en été. Elle est solitaire et très active, constamment à la recherche des proies. Elle alterne tout au long de la journée des périodes d'activités et de repos.

Régime alimentaire

Son anatomie lui permet de chasser les petits rongeurs jusque dans les terriers et galeries. Grâce à sa petite taille, elle peut s'y faufiler aisément.
Elle a besoin de manger chaque jour un tiers de son poids car sa digestion est très rapide.



Habitat et gîtes

Elle préfère les zones de hautes altitude comme la **montagne** mais on peut la trouver dans les **forêts claires, marais et bocage, plaines et collines**.
Elle fait son gîte dans des **terriers abandonnés, murets, haies, arbres ou bâtiments tranquilles**.

© Pixabay

Reproduction

Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Jui.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	Implantation de l'ovule			Rut							
			Mise bas 4 à 8 petits								

© Flickr

La martre

Martes martes
Famille des Mustélidés
Espèce gibier, susceptible d'être classée nuisible

Silhouette	Environ 40 cm de long
Pelage	Brun chocolat Tâche jaune-orangée sur la gorge
Tête	Oreilles longues et larges Truffe noire
Queue	Grande et touffue
Pattes	Assez longues Dessous des pieds velus

Le saviez-vous

Dans les années 70-80, la martre était chassée pour sa fourrure, mais aussi pour ses poils réputés pour leur souplesse et leur densité, qui en faisaient des pinceaux d'exception pour tout peintre utilisant de la gouache ou de l'encre.

Comportement

C'est un animal solitaire, peu territorial. Elle est nocturne, mais peut être diurne en été. Excellente grimpeuse, elle peut monter jusqu'à la cime des arbres, où elle se déplace en saccade comme l'écureuil roux.

Régime alimentaire

La martre a un régime alimentaire très varié, différent selon les saisons et les régions.
Elle se nourrit essentiellement de campagnols (roussâtres, agrestes, terrestres), ou de fruits en été.



Habitat et gîtes

La martre est **inféodée aux milieux forestiers**, à la surface boisée minimale de 30 hectares, et éloignée des habitations humaines.
Elle gîte **en hauteur, à la cime des arbres, dans les cavités des troncs, les nids d'oiseaux ou d'écureuils**.

© Flickr

Reproduction

Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Jui.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	Implantation de l'ovule					Rut					
			Mise bas 2 à 6 petits								

© Flickr

Le putois

Mustela putorius putorius
Famille des Mustélidés
Espèce gibier, susceptible d'être classée nuisible

Silhouette	Longue et svelte Environ 50 cm de long
Pelage	Brun-jaune sur le dos Foncé sur le ventre
Tête	Masque facial brun avec des zones claires
Queue	Brune et uniforme
Pattes	Brunes Pieds non palmés

Le saviez-vous



© Pixabay

Le putois est souvent confondu avec la mouffette, espèce que l'on ne trouve que sur le continent américain. Et cela à cause des dessins animés qui font porter la confusion, comme "Pépé le Putois" qui est en fait une mouffette. Leur seul point commun ? Ces deux animaux dégagent une odeur désagréable lorsqu'ils se sentent en danger.

Comportement

Animal plutôt nocturne et solitaire, discret et furtif. Il grimpe rarement mais plonge et nage très bien. Comme tous les mustélidés, il émet une odeur désagréable provenant de ses glandes anales lorsqu'il se sent en danger. Son domaine vital s'étend sur 1 km².

Régime alimentaire

Son anatomie lui permet de chasser les petits rongeurs jusque dans les terriers et galeries.
C'est l'un des rares prédateurs à s'attaquer au surmulot et au rat musqué qui sont classés dans les espèces nuisibles.



Habitat et gîtes

Partout où il y a un abri et de la nourriture, mais il a une préférence pour les **zones humides** : marais, rivières et étangs ; les **bocages** et les **boisements clairs**. On peut le trouver **près des habitations**. Il gîte dans **des terriers, des vieilles garennes, des cavités de rochers**. Il tapisse son abri avec de la mousse et de l'herbe.

© Pixabay

Reproduction

Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Jui.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
		Rut			Mise bas 3 à 6 petits						

© Pixabay

Le renard

Vulpes vulpes
Famille des Canidés
Espèce gibier, susceptible d'être classée nuisible

Silhouette	60 à 90 cm de long
Pelage	Brun-roux Peut varier du beige au roux vif Tâche blanche-grise sur la gorge
Tête	Crâne étroit Museau fin et truffe noire
Queue	Longue et duveteuse Extrémité blanche
Pattes	Courtes par rapport à sa taille Poils interdigitaux

Le saviez-vous

Le renard a une technique de chasse bien particulière : le mulotage. Il localise sa proie grâce à son ouïe fine et quand il l'a repérée, il s'élance en l'air d'un grand bond et retombe, pattes avant, exactement sur le rongeur qu'il immobilise.

Comportement

C'est un animal très territorial. Il est plutôt solitaire, et bien qu'il puisse former des groupes sociaux, il continue à chasser seul. Le renard est nocturne, mais peut sortir le jour dans des endroits calmes.

Régime alimentaire

Le renard roux est omnivore, son régime alimentaire varie en fonction des saisons et de la disponibilité des ressources mais comporte toujours une part importante de mammifères.
Ce graphique représente son alimentation automnale et hivernale. En été, sa consommation de fruits et de graines est plus importante.



Habitat et gîtes

Il s'adapte à des milieux très variés : campagne, villes, prairies, champs cultivés, forêts, etc. Mais il préfère les **milieux tempérés** où il s'abrite **en forêt** et chasse **en bordure de bois**. Il gîte dans des **terriers** qu'il creuse lui-même, ou bien cohabite avec des blaireaux ou lapins de garenne.

© Flickr

Reproduction

Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Jui.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Rut		Mise bas 4 à 6 petits									